

LT 2



1x 137x95 mm
1x 190x137 mm



1x 190x260 mm

Ripiani standard



DATI TECNICI

Carrozzeria:	Acciaio inox
Tensione di rete:	230V - 50/60 Hz
Dimensione:	290x480x355h mm
Peso:	17,10 kg
Potenza max. assorbita:	750 W

DOTAZIONI DI SERIE

Stampo standard a scelta

Utilizzo con vaschette Trasparenti PP

SU RICHIESTA

Stampo standard

FRIULMED s.r.l. unipersonale

Sede legale: Viale San Marco, 14 - 34074 Monfalcone (GO) - Italia

Sede Amm.va / Magazzino: Via dell'Artigianato 26/a - 30024

Musile di Piave (VE) - Italia

Telefono: +39.0481.412025 / +39.0421.560942

Fax: +39.0421.456325

CF e P.IVA: IT00448700310

www.friulmed.it - info@friulmed.it - PEC: friulmed@legalmail.it

LT 2



1x 137x95 mm
1x 190x137 mm



1x 190x260 mm

Moulds standard



TECHNICAL DATA

Bodywork:	Stainless steel
Power grid voltage:	230V - 50/60 Hz
Dimensions:	290x480x355h mm
Weight:	17,10 kg
Max. power absorption:	750 W

STANDARD EQUIPMENT

1 standard mould of your choice included
PP transparent trays

ON REQUEST

PP transparent trays

FRIULMED s.r.l. unipersonale

Sede legale: Viale San Marco, 14 - 34074 Monfalcone (GO) - Italia

Sede Amm.va / Magazzino: Via dell'Artigianato 26/a - 30024

Musile di Piave (VE) - Italia

Telefono: +39.0481.412025 / +39.0421.560942

Fax: +39.0421.456325

CF e P.IVA: IT00448700310

www.friulmed.it - info@friulmed.it - PEC: friulmed@legalmail.it



LT 2



1x 137x95 mm
1x 190x137 mm



1x 190x260 mm

Matrices standard



DONNÉES TECHNIQUES

Châssis:	Acier Inox
Tension:	230V - 50/60 Hz
Dimensions:	290x480x355h mm
Poids:	17,10 kg
Consommation d'énergie:	750 W

DE SÉRIE

Matrice au choix

Utilisation avec barquettes transparentes PP

SUR DEMANDE

Matrice standard

FRIULMED s.r.l. unipersonale

Siège légal: Viale San Marco, 14 - 34074 Monfalcone (GO) - Italia

Siège administratif/ entrepôt: Via dell'Artigianato 26/a - 30024

Musile di Piave (VE) - Italia

Téléphone: +39.0481.412025 / +39.0421.560942

Fax: +39.0421.456325

CF e P.IVA: IT00448700310

www.friulmed.it - info@friulmed.it - PEC: friulmed@legalmail.it